

## ENA 3

### Schlüsseltechnologien

|  |          |
|--|----------|
| Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)              | ■        |
| Variable Brühkammer                                    | 5 - 16 g |
| 2 Tassen in einem Brühvorgang                          | ■        |
| Zweite, vorgemahlene Kaffeesorte                       | ■        |
| CLARIS plus-Filterpatrone (I.P.W.S.®-kompatibel)       | ■        |
| 6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk                 | ■        |
| Thermoblock-Heizsystem mit Edelstahl Wasserführung     | ■        |
| Hochleistungspumpe, 15 bar                             | ■        |
| Integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ■        |
| Netzschalter   | ■        |

## ENA 3

### Key Features

|  |             |
|--|-------------|
| Kaffeestärke einstellbar                             | 3 Stufen    |
| Wassermenge einstellbar                              | ■           |
| Energie-Spar-Modus (E.S.M.©)                         | ■           |
| Dampf-/Heißwasserfunktion                            | ■           |
| Connector System®                                    | ■           |
| 2-stufige Aufschäumdüse                              | ■           |
| Rotary Switch  | ■           |
| Mehrfarbiges Klartext-Display                        | ■           |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf                     | 65 - 111 mm |
| Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte | ■           |
| Separater Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee    | ■           |
| Kontrollanzeige für Filterwechsel                    | ■           |
| Kontrollanzeige für Pflegeprogramme                  | ■           |
| Kontrollanzeige für Bohnen füllen                    | ■           |

# Technische Daten



## ENA 3

### Programmierungen

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Kaffeestärke programmierbar           | ■        |
| Wassermenge für Kaffee programmierbar | ■        |
| Brühtemperatur programmierbar         | 2 Stufen |
| Ausschaltzeit programmierbar          | ■        |

### In Zahlen

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kaffeersatzbehälter (Portionen) | ca. 10              |
| Füllmenge Wassertank            | 1,1 l               |
| Bohnenbehälter                  | 125 g               |
| Kabellänge                      | ca. 1,1 m           |
| Spannung                        | 230 V AC            |
| Leistung                        | 1450 W              |
| Stromstärke                     | 6,3 A               |
| Gewicht                         | 9,3 kg              |
| Maße (B x H x T)                | 23,8 x 36 x 44,5 cm |

Prüfungen 

Artikelnummer/Farbe CH: 13330 Blossom White  
CH: 13377 Ristretto Black  
EU: 13331 Blossom White  
EU: 13378 Ristretto Black

Swiss Made ■

[www.best-in-jura.de](http://www.best-in-jura.de)

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.