

# Technische Daten

## IMPRESSA XS90 One Touch



### JURA-Standards für alle Kaffeevollautomaten

MDB-kompatibel	■
Tageskapazität	60
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	■
Mehrsprachiges Dialogdisplay	■
Wasserhärte programmierbar	■
Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Connector System©	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	Clariss White
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Integriertes Spül- / Reinigungs- / Entkalkungsprogramm	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

### Spezifische Vorzüge

Generieren von Codegruppen	
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Kännchen in Espressoqualität	
Latte macchiato auf Knopfdruck	1

### JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# IMPRESSA XS90 One Touch

Cappuccino auf Knopfdruck	1
Milchkaffee auf Knopfdruck	
Separater Heisswasser und Dampfauslauf	
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	
Parallele Zubereitung von Kaffee und Heisswasser bzw. Dampf	
Sound Design	■
Video- und audiounterstützte Bedienung	
Cappuccino-Düse	■
Tassenablage	■
Bohnen à la carte	
Intelligentes Vorheizen	
Elektrisch verstellbare Profi - Keramikscheibenmahlwerke (Stufen)	
Restdaueranzeige	
Automatische Milchspülung	
Thermoblock-Heizsystem	2

## **Einstellungen und Programmiermöglichkeiten**

Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	■
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	4
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	
Kaffeemischung programmierbar	
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2

# Technische Daten

## IMPRESSA XS90 One Touch



Heisswassermenge programmierbar	■
Rotary Switch	■
Programmierbare Einschaltzeit	■
Programmierbare Ausschaltzeit	
Aktive Bohnenüberwachung	■
Überwachte Restwasserschale	■
Anzahl Bezüge für jedes einzelne Produkt ablesbar	■
Tassenzähler rückstellbar	
Pflegestatusanzeige	■
Kontrollanzeige für Wasserfilter	■

### Design und Materialien

3,5-Zoll-TFT-Display	
Klartext-/Grafikdisplay	■
Klartext-Display	
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Cappuccino/Kaffee)	
Breitenverstellbarer Kombiauslauf (Cappuccino/Kaffee)	
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	66 -146 mm
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	
Venti Ports	
Tassenbeleuchtung	■

#### JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# Technische Daten

## IMPRESSA XS90 One Touch



### Zubehör

Tassenwärmer	optional
Cool Control	optional
Milk Cooler Piccolo	optional
Compressor Cooler Pro	
Festwasseranschluss-Kit	optional
Catering Mobil/Catering Modul	optional
MDB Interface	optional
Abrechnungssystem Modular Box	optional

### In Zahlen

Füllmenge Wassertank	5.7 l
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	max. 40
Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1350 W
Stromstärke	10 A
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	280 g
Bohnenbehälter optional erweiterbar auf	730 g
Energieverbrauch mit E.S.M.©	67.5 kWh/annum
Stand-by-Leistung	
Gewicht	13.8 kg
Maße (B x H x T)	41 x 47 x 39 cm

#### JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

# IMPRESSA XS90 One Touch



Prüfungen



---

Artikelnummer/Farbe

13507 Schwarz CH

13508 Schwarz EU

---

**JURA Elektroapparate AG**

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.